

ALDEKOL DES AKTIV

Pozwolenie Nr 1390/04

ALDEKOL DES AKTIV jest płynnym silnie stężonym dezynfektantem tlenowym. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.

Skład chemiczny:

Preparat zawiera: kwas nadoctowy (generowany in situ a jego zawartość wynosi 140 - 170 g/kg preparatu).

Prekursory substancji czynnej:

- kwas octowy 150 - 180 g/kg
- nadtlenek wodoru 200 - 600 g/kg

Właściwości:

ALDEKOL DES AKTIV jest silnie stężonym dezynfektantem tlenowym, przeznaczonym do dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt np. wylęgarniach, na fermach hodowlanych, w instytutach weterynaryjnych, schroniskach dla zwierząt itp. Skuteczny przeciw bakteriom, grzybom i wirusom.

Zastosowanie:

ALDEKOL DES AKTIV może być rozprowadzany przy pomocy następujących urządzeń: myjki wysokociśnieniowe, konwencjonalne opryskiwacze, generatory ULV, zamgławiacze termiczne i elektryczne. W przypadku długotrwałego stosowania ALDEKOLU DES AKTIV zaleca się używać urządzenia w wersji wykonanej ze stali kwasoodpornych. Zaleca się przeprowadzić uprzednio gruntowne czyszczenie powierzchni przy użyciu stosownych i kompatybilnych środków myjących.

UWAGA: Preparat stosować podczas nieobecności ludzi i zwierząt w pomieszczeniach, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wdychać par i aerozoli.

Przechowywanie: ALDEKOL DES AKTIV należy przechowywać w suchym, chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w temperaturze powyżej 0°C.

Dawkowanie:

Pożądany efekt uzyskuje się stosując ok. 0,3 - 0,4 litra roztworu roboczego o stężeniu 0,5% - 1% na 1m² powierzchni przy użyciu urządzeń tradycyjnych lub 1 do 2 litry ALDEKOL DES AKTIV na 1000m³ kubatury obiektu przy użyciu zamgławiaczy termicznych i elektrycznych.

Działanie:

Bakteriobójcze (poza TBC) 1,0% / 1 godz.

Grzybobójcze 1,0% / 1 godz.

Wirusobójcze otoczkowane: 1,0% / 0,5 godz.

Wirusobójcze nieotoczkowane: 1,0% / 1 godz.

Oznakowanie produktu:**NIEBEZPIECZEŃSTWO**

Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania:

nadtlenek wodoru, roztwór, kwas nadoctowy, kwas octowy

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H242 Ogrzanie może spowodować pożar.

H290 Może powodować korozję metali.

H302+H312+H332 Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (lub prysznicem).

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

P403 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

P411 Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30 °C.

Pierwsza pomoc

Wskazówki ogólne: Osoby poszkodowane należy wyprowadzić z obszaru zagrożenia i położyć. Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Objawy zatrucia mogą pojawić się nawet po kilku godzinach, zatem sugerowana jest obserwacja medyczna przez przynajmniej 48 godzin po wypadku. W każdym przypadku skontaktuj się z lekarzem.

Kontakt ze skórą: Zanieczyszczoną odzież i obuwie natychmiast zdjąć. Miejsca podrażnione starannie przemyć dużą ilością wody. Konieczna natychmiastowa pomoc lekarska. Złe leczenie oparzeń, może spowodować trudności w gojeniu się ran.

Kontakt z oczami: Ochronić zdrowe oko. Podrażnione oczy natychmiast płukać przez 10- 15 minut pod bieżącą wodą, trzymając odchylone powieki. Natychmiast przewieźć do oftalmologa lub kliniki okulistycznej. Przymywanie oczu należy kontynuować aż do przyjazdu do kliniki

Połknięcie: Przeplukać usta i wypić dużą ilość wody. Nie prowokować wymiotów. Natychmiast wezwać lekarza na miejsce wypadku. Nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej.

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia człowieka wynikające ze stosowania produktu: Po połknięciu lub w wyniku wymiotów: Niebezpieczeństwo aspiracji. Niebezpieczeństwo zatorów. Po wdychaniu mieszaniny: może wystąpić silne podrażnienie błon śluzowych, kaszel, łzawienie oczu, odma płuc. Objawy mogą pojawić się kilka godzin po wypadku.

Postępowanie z odpadami

Opakowanie przechowywać szczelnie zamknięte i w chłodnym miejscu. Produkt powinien być utylizowany zgodnie z krajowymi przepisami. W przypadku niewielkich ilości – rozcieńczyć wodą do stężenia 0,1%, następnie produkt może być wprowadzony do biologicznych oczyszczalni ścieków. W przypadku dużych ilości kontaktować się z producentem. Opakowanie może podlegać obróbce wspólnie z odpadami komunalnymi po oczyszczeniu. Puste i czyste pojemniki mogą być wykorzystane ponownie w zgodzie z obowiązującym prawem.

Data produkcji:

Numer serii:

Data ważności: 2 lata od daty produkcji

Podmiot odpowiedzialny:

AGRO-TRADE Sp. z o.o.

ul. Akacjowa 3

Gowarzewo

63-004 Tulce

Tel.: (61) 820 85 95,(-6)

fax.: (61) 820 86 70

info@agro-trade.com.pl

www.agro-trade.com.pl

Z upoważnienia Prezesa
Barbara Jaworska-Łuczak
Wiceprezes ds. produktów biobójczych
/dokument podpisany elektronicznie/