

Załącznik nr 1 do decyzji PB.6002/14.z1.35.2026

TH5

Pozwolenie nr 6002/14

Płyn o działaniu bakteriobójczym (w tym wobec bakterii *Salmonella*), grzybobójczym i wirusobójczym w tym wobec wirusa ASF, a także metodą zanurzeniową wobec ptasiej grypy i reowirusom, do mycia i dezynfekcji powierzchni stosowany w celu utrzymywania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt oraz na powierzchniach kontaktujących się z żywnością i środkami żywienia zwierząt.

Skład:

- substancje czynne:
 - Alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzylamonu 327,5 g/l
 - aldehyd glutarowy 100 g/l
- substancje uzupełniające (kwas fosforowy, metanol, d-limonene) do 1 l

Dawkowanie (stężenie robocze) oraz sposób użycia.

Oprysk: standardowo stosować w stężeniu 1 %, w ilości 0,2 - 0,4 l/m² dezynfekowanej powierzchni. TH5 może być również stosowany z użyciem generatorów piany.

Zmywanie: przygotować roztwór w proporcji 1 l TH5 na 100 l wody. Termozamglawanie: stosować 1,3 ml/m³ przez 60 minut.

1.

Zastosowanie	Woda (w l/m ²)	TH5 (%)	Roztwór/ 100m ² powierzchni	
			woda	TH5
OPRYSK ROZTWOREM	0,2-0,4	1	30 litrów	0,3 l

Spektrum blośójcze i wskazania do stosowania:

Produkt przeznaczony jest do dezynfekcji wstępnie oczyszczonych powierzchni gładkich w pomieszczeniach hodowlanych, sprzętu (wyposażenia) i środków transportu zwierząt w następujących stężeniach:

- działanie bakteriobójcze: 0,75 %
- działanie bójcze wobec bakterii *Salmonella enterica subsp. Typhimurium* w stężeniu 0,5%
- działanie bójcze wobec bakterii *Salmonella enteritidis* w stężeniu 1%
- działanie grzybobójcze: 0,25 %
- działanie wirusobójcze: 0,75 %
- działanie bójcze wobec wirusa ASF (afrykańskiego pomoru świń) 0,3%
- działanie bójcze wobec wirusa ptasiej grypy 0,1% (metodą zanurzeniową)
- działanie bójcze wobec reowirusom 0,2% (metodą zanurzeniową)

W obszarze weterynaryjnym tylko do powierzchni gładkich, po wstępnym oczyszczeniu. Czas konieczny do uzyskania efektu bójczego w temperaturze 10°C i powyżej – 30 minut, a wobec *Salmonella* -120 min.

W przypadku powierzchni kontaktujących się z żywnością , czas konieczny do uzyskania efektu bójczego w temperaturze 20°C i powyżej wynosi 15 minut.

Produkt wykazuje również:

- działanie wirusobójcze w stężeniu 2% w czasie 5 minut (metodą zanurzeniową), w warunkach czystych, w temperaturze 10°C,
- działanie bójcze wobec bakterii *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa* i *Staphylococcus aureus* w stężeniu 1% w czasie 5 minut, w warunkach brudnych, w temperaturze 10°C,
- działanie drożdżakobójcze w stężeniu 0,75% w warunkach czystych, a w stężeniu 1% w warunkach brudnych w czasie 5 minut, w temperaturze 10°C .

2.

Zastosowanie	ml/m ³	na 100 m ³
ZAMGŁAWIANIE TH5 wobec bakterii, grzybów i wirusów	1,3	130 ml

Stosować na wstępnie oczyszczone powierzchnie.

UWAGI:

Minimalny okres pomiędzy kolejnymi zastosowaniami produktu wynosi 48 godzin. Pomieszczenia, w których przeprowadzono dezynfekcję mogą być ponownie używane (wstęp ludzi, wprowadzenie zwierząt) po pełnym wyschnięciu dezynfekowanych powierzchni i urządzeń. Dopuszcza się umiarkowane wentylowanie pomieszczeń przyspieszające wysychanie powierzchni. Powierzchnie kontaktujące się z żywnością należy spłukać po dezynfekcji wodą zdatną do picia. Pomieszczenia poddawane dezynfekcji metodą termozamgławiania powinny pozostać zamknięte (bez wentylacji) przez 48 godzin, a następnie dokładnie wywietrzone przed wprowadzeniem zwierząt (wstępem ludzi). Nie używać produktu w obecności żywności lub pasz.

Inne zastosowania:

- pomieszczenia wykorzystywane do przygotowywania paszy dla zwierząt oraz środki transportu paszy dla zwierząt,
- pomieszczenia magazynowe (wraz z ich wyposażeniem) oraz środki transportu produktów pochodzenia roślinnego,
- pomieszczenia magazynowe (wraz z ich wyposażeniem) oraz środki transportu produktów pochodzenia zwierzęcego,
- nasączanie mat i napełnianie wanien dezynfekcyjnych- z zastrzeżeniem zachowania wymaganego czasu działania środka,
- dezynfekcja obuwia roboczego- oprysk, zanurzanie- z zastrzeżeniem zachowania wymaganego czasu działania środka.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zawiera: Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)), aldehyd glutarowy.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P260 Nie wdychać pary.

P264 Dokładnie umyć po użyciu.

P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P272 Zanieczyszczonej odzieży nie wynosić poza miejsce pracy.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P284 Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

P321 Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).

P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.

P362+P364 Zanieczyszczona odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

P391 Zebrać wyciek.

P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P405 Przechowywać pod zamknięciem.

P501 Zawartość/ pojemnik usuwać do firm utylizujących odpady niebezpieczne zgodnie z przepisami lokalnymi/ państwowymi.

Pierwsza pomoc oraz skutki uboczne:

W przypadku kontaktu ze skórą należy zdjąć zanieczyszczone ubranie, przemyć uszkodzone miejsca dużą ilością wody z mydłem. Nie używać rozpuszczalników ani rozcieńczalników. Założyć jałowy opatrunek i skonsultować się z lekarzem. W przypadku kontaktu z oczami przemywać wodą przez co najmniej 15 minut, chroniąc niepodrażnione oko. Założyć jałowy opatrunek i skonsultować się z lekarzem okulistą. W przypadku spożycia nie powodować wymiotów! Podać poszkodowanemu dużą ilość wody do wypicia. Natychmiast wezwać lekarza; pokazać opakowanie lub ulotkę

produktu. Po narażeniu drogą oddechową przenieść poszkodowanego na świeże powietrze, w razie potrzeby podać tlen. Zapewnić ciepło i spokój, wezwać lekarza. W razie utraty przytomności transportować poszkodowanego w pozycji bocznej (ustalonej). Nie należy dopuszczać się do przedostania się produktu do wód gruntowych, zbiorników, cieków wodnych lub kanalizacji. W przypadku zanieczyszczenia produktem środowiska powiadomić odpowiednie władze i służby ratownictwa chemicznego. Nie stwierdzono ubocznych skutków stosowania produktu, innych niż wynikających z klasyfikacji.

Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 5-35°C.

Postępowanie z odpadami produktu i opakowaniem: Odpadowy produkt oraz opróżnione z resztek produktu opakowania przekazać do utylizacji, dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych. Nieoczyszczone opakowania potraktować jak sam produkt.

Produkt do użytku profesjonalnego.

Nr serii:

Data produkcji:

Data ważności:

Podmiot odpowiedzialny:

Agro – Trade Sp. z o. o.

Gowarzewo, ul. Akcyjowa 3

63-004 Tulce

Tel. 61 820 85 95

Z upoważnienia Prezesa
Aleksandra Wilczyńska
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych
/dokument podpisano elektronicznie/