

ZASTOSOWANIE

Produkt dezynfekcyjny w postaci płynu wykazujący działanie bakteriobójcze i drożdżakobójcze, do dezynfekcji materiałów i powierzchni mających związek z pobytom lub transportem zwierząt w celu utrzymania higieny weterynaryjnej. Produkt przeznaczony również do konserwacji wody technologicznej, płynów chłodniczych i przetwórczych- wykazuje działanie bakteriobójcze. Przeznaczony do użytku profesjonalnego.

SUBSTANCJE CZYNNE

Aldehyd glutarowy (1,5-pentanedial) 210 g/l

Chlorek didecyloдимetyloamonu (DDAC) 23,6 g/l

Alkil (C12-C14) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-C14)) 23,6 g/l

DAWKOWANIE, SPOSÓB UŻYCIA

Działanie	Stężenie	Czas potrzebny do uzyskania efektu	Temperatura
Bakteriobójcze (na powierzchniach nieporowatych) w higienie weterynaryjnej	2%	30 min	10°C
Bakteriobójcze (na powierzchniach nieporowatych) w higienie weterynaryjnej	0,5%	60 min	
Drożdżakobójcze w higienie weterynaryjnej	2%	60 min	
Drożdżakobójcze w higienie weterynaryjnej	0,5%	120 min	
Bakteriobójcze w konserwacji wody technologicznej, płynów chłodniczych i przetwórczych	0,3%	24 godz.	20°C

VIA-SEPT można stosować przez opryskiwacze, myjki wysokociśnieniowe zużywając roztwór w ilości ok. 0,3 l/m².

Uwaga! Podczas aplikacji produktu należy zawsze stosować środki ochrony indywidualnej (odpowiednie rękawice, maski, obuwie). Zadbaj o odpowiednią wentylację pomieszczenia. Nie stosować podczas obecności ludzi i zwierząt w pomieszczeniu. Wstęp do obiektu po 4 godzinach wietrzenia.

PIERWSZA POMOC**Wskazówki ogólne:**

W przypadku narażenia lub złego samopoczucia, skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem i pokazać tę kartę charakterystyki. Zanieczyszczone ubranie natychmiast zdjąć.

Po narażeniu drogą oddechową:

Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

W kontakcie ze skórą:

Natychmiast zdjąć zanieczyszczone ubranie. Skórę przepłukać dużą ilością wody. Założyć sterylny opatrunek. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W kontakcie z oczami:

Przepłukać dużą ilością wody przez kilka minut, trzymając odchyłone powieki. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są i jest to możliwe, kontynuować przepłukiwanie. Założyć sterylny opatrunek. Natychmiast wezwać lekarza.

W przypadku spożycia:

Przepłukać usta. Nie powodować wymiotów. Nie podawać nic do picia. Natychmiast wezwać lekarza.

MOŻLIWE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE SKUTKI UBOCZNE DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA PRODUKTU

Spożycie może powodować podrażnienia lub oparzenia jamy ustnej przełyku i przewodu pokarmowego, bóle i zawroty głowy, senność, utratę przytomności. Produkt działa toksycznie po połknięciu.

Podrażnienia lub oparzenia płuc w wyniku aspiracji podczas połykania lub wymiotów.

Inhalacja może powodować oparzenie górnych dróg oddechowych, kaszel, ucisk i dyskomfort w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu.

Oparzenia skóry, reakcje alergiczne skóry. Poważne podrażnienie oczu z uszkodzeniem rogówki, które może prowadzić do uszkodzenia wzroku, a nawet do ślepoty.

ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczne składniki: Aldehyd glutarowy, Chlorek didecylodimetyloamonu

H301 Działa toksycznie po połknięciu.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P260 Nie wdychać mgły/rozpylonej cieczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P284 [W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do firmy uprawnionej do utylizacji odpadów niebezpiecznych.

EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać wspólnie z żywnością, napojami i paszami. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Niezużyty lub przeterminowany produkt, opakowanie po produkcie traktować jako odpad niebezpieczny i przekazać do utylizacji. Nie wprowadzać do kanalizacji, cieków wodnych, wód gruntowych i gleby. Nie składować wspólnie z odpadami komunalnymi.

Nr serii:

Data produkcji:

Ważność: 3 lata od daty produkcji

Producent/Podmiot odpowiedzialny

GLOB-CHEM Sp. z o.o.

Gowarzewo, ul. Akacyjowa 3, 63-004 Tulce

Tel.: 61 8727 814

biuro@glob-chem.pl

www.glob-chem.pl

Z upoważnienia Prezesa
Aleksandra Wilczyńska
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych
/dokument podpisany elektronicznie/

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	1259096.4742375.6371992
Nazwa dokumentu	4. Glob-Chem Sp. z o.o. 420. 172.2024.ASz AD 10034 25 TOO AW.pdf
Tytuł dokumentu	4. Glob-Chem Sp. z o.o. 420. 172.2024.ASz AD 10034 25 TOO AW
Sygnatura dokumentu	DRB-RBN.420.172.2024
Data dokumentu	12.09.2025 10:58:27
Skrót dokumentu	EC39FB662E3586C8717D2E0721F6C427F2381E8A
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	12.09.2025
Sygnatariusz	Aleksandra Wilczyńska
Stanowisko	Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3,128.146.146.
Data wydruku:	15.09.2025 08:32:20
Autor wydruku:	Dziesięwski Sebastian w zastępstwie za Sekretariat Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych .PB

