

Aldecoc[®] CMK

Wysoce skuteczny produkt
dezynfekcyjny przeciwko kokcydiom.

LANXESS
BIOSECURITY
SOLUTIONS



ZWALCZA KOKCYDIA, JAJA
PASOŻYTÓW, BAKTERIE, WIRUSY
mykobakterie, grzyby i drożdżaki



ZABIAJĄ OOCYSTY
KOKCYDIÓW
w stężeniu 3%



ODPOWIEDNI DO POWIERZCHNI
i wyposażenia na fermach
hodowlanych



KOMPATYBILNY
z większością materiałów
na fermach w stężeniu 2%



OPRACOWANY NAUKOWO
i produkowany w Europie

Grupa produktowa (zgodnie z Rozporządzeniem o Produktach Biobójczych, BPR)

- PT3: Utrzymanie higieny weterynaryjnej oraz dezynfekcja materiałów i powierzchni mających związek z pobytem lub transportem zwierząt

Zatwierdzenia

Zatwierdzony przez Niemieckie Towarzystwo Weterynaryjne DVG do zastosowania w produkcji zwierzęcej.

- Pierwotniaki pasożytnicze 2.0% (1:50)
- Pasożytnicze glisty (jaja glist) 2.0% (1:50)
- Dezynfekcja prewencyjna 1.5% (1:66)

Rejestracja w Polsce

- Zwalczanie kokcydiów 3%
- Zwalczanie bakterii 2%
- Zwalczanie grzybów 3.5%
- Zwalczanie pasożytów 2%
- Cryptosporidium parvum*
- Zwalczanie pasożytów (jaja) 2%
- Ascaris suum*

Skład chemiczny:

- Chlorokrezol (CMK) 25% (w/w)
- Substancje pomocnicze: surfaktanty

Trwałość:

- Koncentrat: 2 lata

Właściwości fizyczne i chemiczne:

- Wygląd: żółtawo-brązowy płyn
- Zapach: ostry
- Gęstość: $\approx 1.074 \text{ g/cm}^3$ (20 °C)
- pH 1% roztworu: ≈ 2.5

Dostępne opakowania:

- 10 litrów



Zalecenia stosowania

Zakres działania	Stężenie	Zastosowanie:
Zapobieganie i zwalczanie kokcydiozy	3% (1:50)	Na wstępnie oczyszczone powierzchnie, stosując myjkę ciśnieniową lub opryskiwacz, przy użyciu lancy spieniającej lub natryskowej aplikować w ilości 400 ml/m ² (lub do punktu „spływania”). Spryskać ściany do wysokości 1 metra. Pozostawić na co najmniej 120 minut. Zwierzęta wprowadzić po całkowitym wyschnięciu budynku (po 24-48 godzinach).
Ogólna dezynfekcja		Na wstępnie oczyszczone powierzchnie, stosując myjkę ciśnieniową lub opryskiwacz, przy użyciu lancy spieniającej lub natryskowej aplikować w ilości 300 ml/m ² (lub do punktu „spływania”). Pozostawić na co najmniej 120 minut. Zwierzęta wprowadzić po całkowitym wyschnięciu budynku (po 24-48 godzinach).

Skuteczność wobec pasożytów

Organizm	Metoda	Stężenie	Czas (min)	Temperatura	Warunki
Cryptosporidium parvum	DVG	2.0%	120	20 °C	czyste
Ascaris suum	DVG	2.0%	120	10 °C	czyste
Cystoisospora suis	Instytut Parazytologii w Wiedniu	1.5%	60	10 °C	czyste

Skuteczność wobec wirusów

Wirusy	Metoda	Stężenie	Czas (min)	Temperatura	Warunki
Enterowirus bydłowy typu 1 (ECBO)	EN 14675	2.0%	60	10 °C	czyste
Koci koronawirus	EN 17122	1.0%	60	10 °C	czyste
Parwovirus świń	EN 17122	2.0%	60	10 °C	czyste

Skuteczność wobec bakterii

Bakterie	Metoda	Stężenie	Czas (min)	Temperatura	Warunki
Enterococcus hirae	EN 14349	0.75%	30	10 °C	czyste
Proteus hauseri		0.5%			
Pseudomonas aeruginosa		0.5%			
Staphylococcus aureus		0.75%			
Enterococcus hirae	DVG	1.5%	30	10 °C	brudne

Skuteczność wobec grzybów i drożdżaków

Grzyby i Drożdżaki	Metoda	Stężenie	Czas (min)	Temperatura	Warunki
Candida albicans	EN 1657	0.5%	30	10 °C	czyste
Aspergillus brasiliensis		1.0%	30	10 °C	czyste
Candida albicans	EN 16438	0.5%	30	10 °C	czyste
Aspergillus brasiliensis		1.0%	60	10 °C	czyste

Skuteczność wobec mykobakterii

Grzyby i Drożdżaki	Metoda	Stężenie	Czas (min)	Temperatura	Warunki
Mycobacterium avium	EN 14204	1.0%	60	10 °C	brudne

Wyszczególnione zapisy co do zaleceń mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi krajami. Zawsze należy kierować się zapisami podanymi na etykiecie.



Zalecenia stosowania w produkcji drobiu

Dezynfekcja	Powierzchnia podłogi	Całkowita powierzchnia (oprysk ścian do wysokości 1m)	Ilość 2% roztworu Aldecocu® CMK	Ilość koncentratu Aldecocu® CMK
Zapobieganie i zwalczanie kokcydiozy	1000 m ²	1200 m ²	480 litrów	9.6 litrów



Zalecenia stosowania w produkcji trzody chlewnej

Ilość trzody	Całkowita powierzchnia	Ilość 2% roztworu Aldecoc® CMK	Ilość koncentratu Aldecoc® CMK
Na 10 loch	240 m ²	96 litrów	1.92 litra
Na 100 prosiąt	150 m ²	60 litrów	1.2 litra
Na 100 tuczników	300 m ²	120 litrów	2.4 litra



Wylączny dystrybutor
Agro-Trade Sp. z o.o. z siedzibą w
Gowarzewie, koło Poznania.

Adres:
Agro-Trade Sp. z o.o.
Ul. Akcyjowa 3
63-004 Tulce, Gowarzewo
Tel: 61 820 85 95, 604 941 194



THESEO Deutschland GmbH
Kolpingstraße 4
49835 Wietmarschen - Niemcy
Telefon: +49 (0)5925 99 33 – 0
Telefax: +49 (0)5925 14 33
info-lxs-bs@lanxess.com
biosecuritysolutions.lanxess.com
lanxess.com

©2024 LANXESS. LANXESS, Logo LANXESS, Aldecoc® i wszelkie powiązane loga są znakami towarowymi lub prawami autorskimi firmy LANXESS Deutschland GmbH i jej jednostek stowarzyszonych. Wszystkie znaki towarowe są zarejestrowane w wielu krajach na całym świecie.

Środki ochrony osobistej

Należy zawsze stosować środki ochrony indywidualnej podczas stosowania koncentratów i roztworów chemicznych:

- Kombinezon ochronny typu 4
- Obuwie chemicznie ochronne
- Okulary ochronne lub maska ochronna na całą twarz
- Rękawice nitrylowe EN 374
- Półmaska ABEK P

Więcej informacji na temat środków ochrony indywidualnej znaleźć można w karcie charakterystyki.

Niniejsze informacje są opracowane w oparciu o bogate doświadczenie technologów i praktyków. Wszystkie zawarte porady i wskazówki bazują na doświadczeniach w konkretnych warunkach panujących na fermach oraz w oparciu o aktualne normy europejskie. Prezentowane dane mogą ulec zmianom bez wcześniejszego poinformowania użytkowników. Niezwykle istotną jest konsultacja z naszym doradcą - przedstawicielem handlowym oraz weryfikacja informacji zawartych w aktualnej karcie charakterystyki produktu biobójczego oraz w dokumentach rejestracyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za stosowanie preparatów niezgodnie z jego przeznaczeniem czy też rejestracją. Wskazania do zastosowania mogą się różnić w zależności od kraju, w którym Państwo zakupili i stosujecie produkt. W razie powstałych pytań dotyczących zastosowania preparatu w różnych krajach poprosimy o bezpośredni kontakt z firmą LANXESS.

Zawsze przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą i informacją o produkcie. Produkt niebezpieczny. Przestrzegać zaleceń. Tylko do użytku profesjonalnego. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.