

PRO HORTI PLUS

Pozwolenie Nr 5293/13

Płynny koncentrat dezynfekcyjny przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w higienie weterynaryjnej, pustych szklarni i tuneli poza cyklami hodowlanymi roślin oraz pieczarkarni między cyklami produkcyjnymi, a także do powierzchni kontaktujących się z żywnością. W higienie weterynaryjnej wykazuje działanie bójcze wobec bakterii i grzybów drożdżopodobnych. Na powierzchniach kontaktujących i niekontaktujących się z żywnością, w pustych szklarniach, tunelach i pieczarkarniach działa bakterio-, grzybo- i wirusobójczo. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.

Substancja czynna:

Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)) 250 g/l

Sposoby aplikacji:

PRO HORTI PLUS może być aplikowany za pomocą opryskiwaczy, sprzętu wysokociśnieniowego. Produkt należy stosować na uprzednio dokładnie umyte i wilgotne powierzchnie.

Dawka i stężenia skuteczne:

Obszar	Działanie biobójcze	Zalecane stężenie	Minimalny czas działania	Temperatura
		oprysk ^{*)}		
Powierzchnie kontaktujące i niekontaktujące się z żywnością; puste tunele i szklarnie; pieczarkarnie między cyklami produkcyjnymi	Bakterie	0,25%	60 min	20 °C
	Wirusy	0,5%	120 min	15 °C
	Grzyby (wraz z ich zarodnikami)	3%	60 min	20 °C
Higiena weterynaryjna	Bakterie	2%	30 min.	10 °C
	Grzyby drożdżopodobne	0,5%	30 min.	10 °C

^{*)}W przypadku oprysku stosować 0,3 litra roztworu roboczego na powierzchnię 1m².

Preparat należy pozostawić na powierzchni przez zalecany czas działania, następnie powierzchnie spłukać dokładnie wodą zdatną do picia. Pomieszczenie nadaje się do użytkowania po 4 godzinach wentylowania.

UWAGA! Zabieg przeprowadzać podczas nieobecności osób postronnych oraz zwierząt. Podczas stosowania zapewnić odpowiednią wentylację. Zaleca się stosować ochronę dróg oddechowych.

Rodzaj zagrożenia/środki ostrożności

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zawiera:

Chlorek dimetylobenzyloamonu



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Pierwsza pomoc:

Wskazówki ogólne: Natychmiast usunąć odzież zanieczyszczoną preparatem.

Wdychanie: Gdy oddychanie jest utrudnione, dostarczyć tlen. Jeśli nastąpi zatrzymanie oddechu, przeprowadzić sztuczne oddychanie, wezwać lekarza. Wyprowadzić poszkodowane osoby z obszaru zagrożenia.

Kontakt ze skórą: Zwilżoną odzież i obuwie natychmiast zdjąć i usunąć. Miejsca podrażnione starannie zmyć dużą ilością wody.

Półknięcie: Natychmiast przepłukać usta, a następnie popić dużą ilość wody

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia człowieka wynikające ze stosowania produktu:

Produkt wykazuje działanie żrące na oczy i skórę. W przypadku połknięcia obserwuje się silne działanie żrące w rejonie jamy ustanej i gardła; istnieje niebezpieczeństwo perforacji przełyku i żołądka.

Postępowanie z odpadami:

Produkt nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadami komunalnymi. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, zbiorników wodnych, ani gleby. Opakowania zanieczyszczone substancją należy możliwie dokładnie opróżnić. Produkt przeterminowany, niewykorzystane pozostałości produktu oraz opakowania po produkcie gromadzić selektywnie, a następnie przekazać podmiotowi odpowiedzialnemu za odzysk i unieszkodliwianie odpadów.

Trwałość:

W oryginalnie zamkniętym opakowaniu 36 miesięcy od daty produkcji.

Po otwarciu, użyć w ciągu 3 miesięcy.

Przechowywać szczelnie zamknięty, w oryginalnych pojemnikach, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze 8-25 °C. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuścić do przenikania do podłoża.

Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i mrozem. Trzymać z dala od żywności i pasz.

Należy ściśle przestrzegać zamieszczonych na etykiecie informacji o produkcie. Nieprzestrzeganie zaleceń może być szkodliwe.

Data produkcji:

Numer serii:

Data ważności: 3 lata od daty produkcji.

Podmiot odpowiedzialny:

Glob-Chem Sp. z o.o.

Gowarzewo, ul. Akcyjowa 3

63-004 Tulce

Tel.: 61 8727814

Grzegorz Cessak

Prezes

/dokument podpisany elektronicznie/

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1050547.2804625.3709653
Nazwa dokumentu	4. GLOB-CHEM Sp. z o.o. 4211.51.2023.PM 5293 ZM TOO.pdf
Tytuł dokumentu	4. GLOB-CHEM Sp. z o.o. 4211.51.2023.PM 5293 ZM TOO
Sygnatura dokumentu	DRB-RBN.4211.51.2023
Data dokumentu	2023-09-26 13:41:45
Skrót dokumentu	84CA1EF935F8B58432930A81E654624F92A4 BA09
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	2023-09-26
Sygnatariusz	Grzegorz Cessak
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.114.42.42
Data wydruku:	2023-09-26 14:47:01
Autor wydruku:	Dzieniezewski Sebastian w zastępstwie za Sekretariat Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych .PB