

Treść oznakowania opakowania produktu biobójczego

Virkon® H

Pozwolenie Nr...

Produkt dezynfekcyjny w postaci proszku do rozpuszczania, wykazuje działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze oraz wirusobójcze metodą zanurzeniową. Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością w obiektach użyteczności publicznej i prywatnej, również przeznaczony do dezynfekcji pustych szklarni i tuneli poza cyklami hodowlanymi roślin. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.

Produkt przeznaczony do dezynfekcji wyposażenia i powierzchni twardych, kontaktujących i niekontaktujących się z żywnością, w zakładach produkcyjnych, pustych pomieszczeniach gospodarczych i pustych magazynach.

Odpowiedni do stosowania w pustych szklarniach poza cyklami produkcyjnymi, miejscach pakowania i przechowywania żywności oraz pustych budynkach rolniczych.

Skuteczny w zwalczaniu wirusów (metodą zanurzeniową), grzybów drożdżopodobnych i bakterii.

Zalecenia stosowania

Wobec bakterii	1% / 5 min (zgodnie z EN13697)
Wobec drożdżaków	2% / 30 min (zgodnie z EN13697)
Wobec wirusów	0,5% / 5 minut (zgodnie z EN 14476)

Produkt należy nanosić na uprzednio umyte powierzchnie. Powierzchnie przez cały czas kontaktu muszą być zwilżone preparatem.

Zastosowanie	Sposób użycia
Dezynfekcja powierzchni	Zastosować myjkę wysokociśnieniową lub opryskiwacz aby zaaplikować roztwór Virkon® H. Pozostawić do wyschnięcia*
Dezynfekcja urządzeń/ wyposażenia	Roztwór Virkon® H nanosić poprzez oprysk i zapewnić dokładne pokrycie powierzchni. Mniejsze elementy można zanurzyć lub przetrzeć. Pozostawić do wyschnięcia*
Dezynfekcja zanurzeniowa obuwia gumowego i zastosowanie w matach i nieckach	Roztwór należy wymieniać po zabrudzeniu lub po 4-5 dniach.

* Powierzchnie mające bezpośredni kontakt z żywnością należy dokładnie spłukać wodą zdatną do picia po upływie zalecanego czasu kontaktu.

Sposób użycia

Roztwór Virkon® H należy przygotować mieszając wymaganą ilość produktu z odpowiednią ilością wody w czystym plastikowym pojemniku. Powstały roztwór należy mieszać, aż stanie się klarowny. Użycie ciepłej wody (~35°C) może skrócić czas mieszania.

Przygotowanie roztworu

1. Wybrać wymaganą ilość roztworu i odpowiedni stopień rozcieńczenia.
2. Odmierzyć wymaganą ilość produktu Virkon® H.
3. Dodać Virkon® H do wody i mieszać aż do rozpuszczenia.

Treść oznakowania opakowania produktu biobójczego

Wymagana ilość roztworu	Wymagane stężenie		
	0,5% (1:200)	1% (1:100)	2% (1:50)
	Ilość Virkon® H		
10 L	50 g	100 g	200 g
50 L	250 g	500 g	1 kg
100 L	500 g	1,0 kg	2 kg
250 L	1,25 kg	2,5 kg	5 kg
500 L	2,5 kg	5 kg	10 kg
1000 L	5 kg	10 kg	20 kg

Substancja czynna:

Di(peroksomonosiarczano) di(siarczan) triwodoro pentapotasu (KPMS) 497 g/kg

Wskazówki:

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym i suchym miejscu.

Nie mieszać z innymi chemikaliami, chyba że jest to zalecane przez producenta.

Urządzenia po pracy przepłukać czystą wodą.

Przy dłuższym przechowywaniu produktu należy szczelnie zamknąć pokrywę.

Personel bez środków ochrony osobistej może wejść dopiero po wyschnięciu dezynfekowanego pomieszczenia..

Nie dopuścić do bezpośredniego przedostania się proszku lub roztworu do wody.

Jeśli spodziewany jest długotrwały kontakt z powierzchniami metalowymi, należy je spłukać po dezynfekcji.

Nie dopuszczać do kontaktu z roślinami lub materiałem roślinnym.

Nie dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z żywnością lub paszą.

Produktów biobójczych używać w bezpieczny sposób. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie.

Pierwsza pomoc

Wskazówki ogólne: Osoby poszkodowane wyprowadzić z niebezpiecznego obszaru. Skonsultować się z lekarzem.

Kontakt ze skórą: W przypadku kontaktu ze skórą, dobrze spłukać wodą. W przypadku kontaktu z ubraniem, zdjąć ubranie. Jeśli podrażnienie skóry utrzymuje się, wezwać lekarza.

Kontakt z oczami: W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Wyjąć soczewki kontaktowe.

Połknięcie: Utrzymywać drożność dróg oddechowych. NIE wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Natychmiast przewieźć poszkodowanego do szpitala.

Wdychanie: W przypadku utraty przytomności ułożyć w pozycji bezpiecznej i zasięgnąć porady lekarza. Jeśli objawy nie ustąpią, wezwać lekarza.

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne wynikające ze stosowania produktu.

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Postępowanie z odpadami

Po użyciu pojemnik należy umyć wodą i bezpiecznie zutylizować (wewnętrzny worek plastikowy i wszelkie pozostałości proszku należy utylizować jako odpady niebezpieczne).

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności



NIEBEZPIECZEŃSTWO

ZAWIERA : Di(peroksomonosiarczano) di(siarczan) triwodoro pentapotasu, Produkt reakcji kwasu benzenosulfonowego, pochodnych 4-C10-13-sec-alkilowych i kwasu benzenosulfonowego, 4-metylo- i wodorotlenku sodu, pochodne alkilowe C10-13, sole sodu, wodorosiarczany potasu

H315 Działa drażniąco na skórę.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P264 Dokładnie umyć ciało po użyciu.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.

P305 + P351 + P338 + P310 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

P362 + P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

P501 Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

Dodatkowe zwroty:

EUH208 Zawiera nadtlenodisiarczan dipotasu, (R)-p-menta-1,8-dien. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

UFI:

Nr serii:

Data produkcji:

Data ważności:

Podmiot odpowiedzialny:

LANXESS Deutschland GmbH

Kennedyplatz 1

50569 Kolonia

Niemcy

Tel: +49 2218 8852 288

Z upoważnienia Prezesa
Aleksandra Wilczyńska
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych
/dokument podpisany elektronicznie/